

# REFLECTRA<sup>®</sup>

Panneaux de signalisation réfléchissants



Reflectra est une marque de Asya Traffic INC.



REFLECTRA<sup>®</sup>  
Panneaux de signalisation réfléchissants

# 2019

# REFLECTRA®

Panneaux de signalisation réfléchissants

## De Reflectra

Les produits de Reflectra sont fabriqués selon les normes de la circulation et de sécurité routière.

Les produits Reflectra sont utilisés dans plus de 33 pays à travers le monde

**Réflecteur Panneaux De Signalisation:** 2 mm fer galvanisé (GI), Réflecteurs Performance normale (Type 1) ou Haute Performance (Type 3 or 4) Réflecteurs, Normes Routières Turques, approprié à pole oméga.

**Pole Oméga:** Longueur et épaisseur arrangeable, acier galvanisé, résistant à la corrosion, approprié aux panneaux de signalisation.

**Panneaux De Signalisation Arrangeable:** Des tailles différentes (60 cm, 75 cm, 90 cm, etc.), pliée ou plaine, avec le rail ou sans rail, Type lambri ou non, l'aluminium ou le fer galvanisé.

pdfelement

REFLECTIVE PANNEAUX DE SIGNALISATION

PANNEAUX DE SIGNALISATION EN PLASTIQUE

POLES OMÉGA

PANNEAUX ARRANGEABLE





pdfelement

# Panneaux De Signalisation Performance Normale




Tailles	Standard
Panneau	2 mm Feuille De Métal Galvanisé
Réflecteur	Performance Normale
Montage	Approprié À Pole Oméga

### Types De Produits Et Codes

RF-01-01-0060	Panneau de signalisation circulaire (60 cm)
RF-01-01-6060	Panneau de signalisation square (60x60 cm)
RF-01-01-0U90	Panneau de signalisation triangulaire (90 cm)
RF-01-01-0U75	Panneau de signalisation triangulaire (75 cm)
RF-01-01-5075	Panneau de signalisation rectangulaire (50x75 cm)
RF-01-01-0S75	Panneau de signalisation octogonale (75 cm)
RF-01-01-0S60	Panneau de signalisation octogonale (60 cm)
RF-01-01-30100	Panneau de signalisation rectangulaire (30x100 cm)

### Structure de Reflective Performance Normale:



# Panneaux De Signalisation Performance Haute



Tailles	Standard
Panneau	2 mm Feuille De Métal Galvanisé
Réfecteur	High Performance
Montage	Approprié À Pole Oméga

**Types De Produits Et Codes**

RF-02-01-0060	Panneau de signalisation circulaire (60 cm)
RF-02-01-6060	Panneau de signalisation square (60x60 cm)
RF-02-01-0U90	Panneau de signalisation triangulaire (90 cm)
RF-02-01-0U75	Panneau de signalisation triangulaire (75 cm)
RF-02-01-5075	Panneau de signalisation rectangulaire (50x75 cm)
RF-02-01-0S75	Panneau de signalisation octogonale (75 cm)
RF-02-01-0S60	Panneau de signalisation octogonale (60 cm)
RF-02-01-30100	Panneau de signalisation rectangulaire (30x100 cm)



## Structure de Reflective Performance Haute:



- ▶ 100% Matière en PC,
- ▶ Installation facile
- ▶ Structure pliée, approprié pour la sécurité routière
- ▶ Surface réfléchissante à l'avant, longue durée
- ▶ Produit breveté

## Panneau de Signalisation Ronde en Plastique Ø 60 cm

### RF-20-021

Dimension	600 x 600 x 20 mm
Poids	1,75 Kg
Matière	%100 PC (Polycarbonate)
Méthode de production	Injection plastique
Couleur	Noir (Résistant aux rayons UV)
Type de Panneau sign.	Plié et avec le rail
Réflecteur	RF-20-021-Performance Normale(Type 1) RF-20-022- Perf. Haute/ Prismatique (Type 4)
Installation	Approprié à pole oméga ou pôles de signalisation de type tuyau



# Panneau de Signalisation Square en Plastique 60 x 60 cm

**RF-20-011**



Dimension	600 x 600 x 20 mm
Poids	2,15 Kg
Matière	%100 PC (Polycarbonate)
Méthode de production	Injection plastique
Couleur	Noir (Résistant aux rayons UV)
Type de Panneau sign.	Plié et avec le rail
Réflecteur	RF-20-011- Performance Normale (Type 1) RF-20-012- Perf. Haute/ Prismatique (Type 4)
Installation	Approprié à pole oméga ou pôles de signalisation de type tuyau

# Panneau de Signalisation Triangle en Plastique 90 x 90 x 90 cm

**RF-20-031**



Dimension	900 x 900 x 900 x 20 mm
Poids	2,15 Kg
Matière	%100 PC (Polycarbonate)
Méthode de production	Injection plastique
Couleur	Noir (Résistant aux rayons UV)
Type de Panneau sign.	Plié et avec le rail
Réflecteur	RF-20-031- Performance Normale (Type 1) RF-20-032- Perf. Haute/Prismatique (Type 4)
Installation	Approprié à pole oméga ou pôles de signalisation de type tuyau

## Poles Oméga



Matière	Galvanised Omega Profile
RF-01-200	3 mt length - 3 mm diameter
RF-01-402	3 mt length - 4 mm diameter
RF-01-100	2,5mt length - 3 mm diameter
Diamètre du trou	10 mm (+/-%10)
Espacement des trous	20 mm (+/-%10)

## Panneaux Arrangeable



- \* Tout Taille
- \* Plié ou dépliée
- \* Aluminium ou tôle galvanisée
- \* Lambri ou Type ordinaire
- \* Avec ou sans rail

# SIGNES D'ENTRETIEN ROUTIER



T-15



T-20



T-4a



T-4b



T-4c



T-9



TT-1



T-16



T-19



TT-35a



TT-35b



TT-36a



TT-36b



TT-35d



TT-35e



TT-35f



TT-2



TT-3



TT-4



TT-29



TT-5



TT-27



YB-4a




YB-4b




YB-5a




YB-5b




YB-6b



YB-6c



YB-7a



YB-7b

# SIGNES D'AVERTISSEMENT DE DANGER



T-1a



T-1b



T-2a



T-2b



T-3a



T-3b



T-4a



T-4b



T-4c



T-5



T-6



T-7



T-8



T-9



T-10



T-11



T-12



T-13



T-14a



T-14b



T-15



T-16



T-17



T-18



T-19



T-20



T-21



T-22a



T-22b



T-22c



T-22d



T-22e



T-23a



T-23b



T-24



T-25




T-26




T-27a




T-27b




T-28a




T-28b




T-29a



T-29b



T-30a




T-30b



T-31a



T-31b



T-32



T-33a



T-33b



T-33c



T-33d



T-33e



T-33f



T-34a



T-34b



T-35



T-36



T-37

# SIGNES D'ARRANGEMENT DE TRAFIC



REFLECTRA  
Panneaux de signalisation réfléchissants

## SIGNES D'INFORMATION



B-31



B-32



B-33



B-34



B-35



B-36



B-37



B-38



B-39



B-40



B-41



B-42



B-43



B-44



B-45a



B-45b



B-46



B-46



B-46



B-49



B-50a



B-50a



B-50a



B-50a



B-50a



B-50a



B-50a



B-50a



B-50a



B-50a



B-50a



B-52

## SIGNES DE STATIONNEMENT



P-1



P-2



P-3a



P-3b



P-3c



P-3d



P-3e

# REFLECTRA<sup>®</sup>

Panneaux de signalisation réfléchissants



Reflectra est une marque de Asya Traffic INC.



Gérant : Sahnoun mehdi  
Téléphone : +216 22 222 000  
70 858 084  
Localisation : 20 Rue de syria  
la soukra 2036